Коллекция Крымский сланец





Янтарь

Коллекция Екатерининский камень



Коллекция Демидовский кирпич



Коллекция Сибирская дранка



Коллекция Алтайский камень





Янтарь


















www. glfasad.ru

- 1 Санпруф ЭКСТРА; 2 ASTM (American Society of Testing Materials) Американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов 3 CE (Conformité Européenne) Европейское соответствие специальный знак означающий, что продукт прошёл процедуру оценки соответствия европейским стандартам



Коллекция Крымский сланец

Красивые горные породы с берегов теплого, солнечного и гостеприимного Крыма.

Технические характеристики:


7		
	1	1
-		

	Янтарь	Ост. цвета
Длина габаритная (мм):	1550	1535
Длина рабочая (мм):	1487	1476
Ширина габаритная (мм)	: 338	345
Ширина рабочая (мм):	306	312
Полезная площадь (м²):	0,46	0,46

Коллекция Екатерининский камень

Крупные камни с ровными гранями, создающие ощущение непоколебимости и фундаментальности.

Технические характеристики:




	•	•	
Длина габаритная (мм):			1407
Длина рабочая (мм):			1322
Ширина габаритная (мм):			327
Ширина рабочая (мм):			294
Полезная площадь (м²):			0,39

Коллекция Демидовский кирпич

Старый, проверенный временем кирпич ручной формовки, произведенный на мануфактуре Никиты Демидова.

Технические характеристики:




	•	•	
Длина габаритная (мм):			1495
Длина рабочая (мм):			1475
Ширина габаритная (мм):			339
Ширина рабочая (мм):			306
Полезная площадь (м²):			0,45

Коллекция Сибирская дранка

Фактура дощечек, колотых из цельной кедровой древесины, для создания модного натуралистичного фасада.

Технические характеристики:




, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Длина габаритная (мм):	1655
Длина рабочая (мм):	1631
Ширина габаритная (мм):	300
Ширина рабочая (мм):	257
Полезная площадь (м²):	0,42

Коллекция Алтайский камень

Рельефные горные породы, характерные для живописных перевалов Алтая.

Технические характеристики:



-	-
Длина габаритная (мм):	1622
Длина рабочая (мм):	1482
Ширина габаритная (мм):	345
Ширина рабочая (мм):	312
Полезная площадь (м²):	0,45